






COMPONENTE	ACERO CINCADO O INOXIDABLE			DIMENSIONES EN MM.				
	Descripción	Serie	Código Hidro-Tub	G	L	S	D	
								
<b>TORNILLOS DE CABEZA ALLEN DIN 912</b>	1	TA S1	M6x1	20	0.8	11	-	
	2	TA S2	M6x1	20	0.8	11	-	
	3	TA S3	M6x1	30	0.8	11	-	
	4	TA S4	M6x1	30	0.8	11	-	
	5	TA S5	M6x1	40	0.8	11	-	
	6	TA S6	M6x1	50	0.8	11	-	
	7	TA S7	M6x1	60	0.8	11	-	
	8	TA S8	M6x1	80	0.8	11	-	
	9	TA S9	M6x1	110	0.8	11	-	

COMPONENTE	ACERO CINCADO O INOXIDABLE			DIMENSIONES EN MM.				
	Descripción	Serie	Código Hidro-Tub	G	L	S	D	
								
<b>TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL DIN 931/933</b>	1	TE S1	M6x1	30	-	-	-	
	2	TE S2	M6x1	30	-	-	-	
	3	TE S3	M6x1	35	-	-	-	
	4	TE S4	M6x1	40	-	-	-	
	5	TE S5	M6x1	45	-	-	-	
	6	TE S6	M6x1	60	-	-	-	
	7	TE S7	M6x1	70	-	-	-	
	8	TE S8	M6x1	100	-	-	-	
	9	TE S9	M6x1	125	-	-	-	


COMPONENTE	ACERO CINCADO O INOXIDABLE			DIMENSIONES EN MM.				
	Descripción	Serie	Código Hidro-Tub	G	L			
								
<b>TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL DIN 931/933</b>	1	TED S1	M6x1	6	35			
	2	TED S2	M6x1	8	35			
	3	TED S3	M6x1	8	50			
	4	TED S4	M6x1	8	50			
	5	TED S5	M6x1	8	60			



COMPONENTE	ACERO CINCADO O INOXIDABLE			DIMENSIONES EN MM.				
	Descripción	Serie	Código Hidro-Tub	L1	L2	L3	SW	
		1	TS S1	M6x1	35	21	15	13
		2	TS S2	M6x1	35	21	15	13
	<b>TORNILLOS</b>	3	TS S3	M6x1	42	28	15	13
	<b>PARA</b>	4	TS S4	M6x1	42	28	15	13
	<b>SOPORTES</b>	5	TS S5	M6x1	51	37	15	13
	<b>SUPERPUESTOS</b>	6	TS S6	M6x1	62	48	15	13
		7	TS S7	M6x1	71	57	15	13
		8	TS S8	M6x1	99	85	15	13
		9	TS S9	M6x1	154	110	15	13

COMPONENTE	ACERO CINCADO O INOXIDABLE			DIMENSIONES EN MM.			
	Descripción	B1	B2	S			
							
	<b>RIEL DE MONTAJE</b>	28	11	2			


COMPONENTE	ALUMINIO				
	Descripción	DIMENSIONES EN MM.			
	L	B	H1	H2	D
					
	<b>TUERCA HEXAGONAL PARA RIEL</b>	24.4	10.4	13	5




## Detalle de vistas - frente y lateral




COMPONENTE		ACERO CINCADO O INOXIDABLE				DIMENSIONES EN MM.						
	Descr.	Serie	Código Hidro-Tub	B	L1	L2	L3	D	D1	R	H	S
	<b>PLACA INFERIOR SOLDABLE</b>	1	PI S1	30	33,5	11,5	—	12	—	M6 x 1	7	3
		2	PI S2	30	43	20	—	12	—	M6 x 1	7	3
		3	PI S3	30	48	26	—	12	—	M6 x 1	7	3
		4	PI S4	30	56	33	—	12	—	M6 x 1	7	3
		5	PI S5	30	63	40	—	12	—	M6 x 1	7	3
		6	PI S6	30	75	52	—	12	—	M6 x 1	7	3
		7	PI S7	30	89	66	—	12	—	M6 x 1	7	3
		8	PI S8	30	128	94	—	12	—	M6 x 1	7	4
		9	PI S9	30	154	120	—	12	—	M6 x 1	7	4
	<b>PLACA INFERIOR ABULONABLE</b>	2	PIA S2	30	65	20	50	12	6,5	M6 x 1	7	3
		3	PIA S3	30	70,5	26	56	12	6,5	M6 x 1	7	3
		4	PIA S4	30	79	33	64,5	12	6,5	M6 x 1	7	3
		5	PIA S5	30	88	40	73	12	6,5	M6 x 1	7	3
		6	PIA S6	30	101	52	86	12	6,5	M6 x 1	7	3
		7	PIA S7	30	115	66	100	12	6,5	M6 x 1	7	3
		8	PIA S8	30	157	94	136	12	6,5	M6 x 1	7	4
		9	PIA S9	30	182,5	120	162	12	6,5	M6 x 1	7	4



## Detalle de vistas - frente y lateral



COMPONENTE	ACERO CINCADO O INOXIDABLE				DIMENSIONES EN MM.							
	Descr.	Serie	Código Hidro-Tub	B	L1	L2	L3	D	D1	R	H	S
	<b>PLACA INFERIOR SOLDABLE</b>	1	PI SD1	30	40	20	—	12	—	M6 x 1	7	4
		2	PI SD2	30	56,4	28,2	—	14	—	M8 x 1,25	7	4
		3	PI SD3	30	70	35	—	14	—	M8 x 1,25	7	4
		4	PI SD4	30	86	43	—	14	—	M8 x 1,25	7	4
		5	PI SD5	30	109	54,5	—	14	—	M8 x 1,25	7	4
	<b>PLACA INFERIOR ABULONABLE</b>	1	PI SD1	30	40	20	—	12	—	M6 x 1	7	4
		2	PI SD2	30	56,4	28,2	—	14	—	M8 x 1,25	7	4
		3	PI SD3	30	70	35	—	14	—	M8 x 1,25	7	4
		4	PI SD4	30	86	43	—	14	—	M8 x 1,25	7	4
		5	PI SD5	30	109	54,5	—	14	—	M8 x 1,25	7	4
	<b>PLACA SUPERIOR</b>	1	PS SD1	29,5	34	17	—	7	—	—	4	3
		2	PS SD2	29,5	50,5	25,25	—	9	—	—	4	3
		3	PS SD3	29,5	64,5	32,25	—	9	—	—	4	3
		4	PS SD4	29,5	78	39	—	9	—	—	4	3
		5	PS SD5	29,5	103,5	51,75	—	9	—	—	4	3

## Detalle de vistas - frente y lateral



COMPONENTE	ACERO CINCADO O INOXIDABLE				DIMENSIONES EN MM.							
	Descr.	Serie	Código Hidro-Tub	B	L1	L2	L3	D	D1	R	H	S
 <p><b>PLACA INFERIOR SOLDABLE</b></p>	1	PI SP1	31,75	76	33	—	18	—	M10 x 1,5	8	7,94	
	2	PI SP2	31,75	89	45	—	18	—	M10 x 1,5	8	7,94	
	3	PI SP3	31,75	106	60	—	18	—	M10 x 1,5	8	7,94	
	4	PI SP4	44,5	146	90	—	19	—	M12 x 1,75	9,5	9,52	
	5	PI SP5	63	202	122	—	24	—	M16 x 2	9,5	9,52	
	6	PI SP6	76	226	168	—	29	—	M20 x 2,5	13	15,87	
 <p><b>PLACA SUPERIOR</b></p>	1	PS SP1	31,75	61	33	—	11,5	—	—	—	7,94	
	2	PS SP2	31,75	74	45	—	11,5	—	—	—	7,94	
	3	PS SP3	31,75	86	60	—	11,5	—	—	—	7,94	
	4	PS SP4	44,5	123	90	—	13,5	—	—	—	9,52	
	5	PS SP5	63	156	122	—	17,5	—	—	—	9,52	
	6	PS SP6	76	206	168	—	22	—	—	—	15,87	